

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE RETIE
ZITTING VAN 28 JANUARI 2021

Lut Hermans, Voorzitter

Patrick Geuens, Burgemeester

Koen Claessens, Fonny Matthijs, Natalie Adriaensen, Luc Janssens, Margriet Blockx, Schepenen

Aanwezig:

Dirk Smets, Guy Vanherck, Karolien Adriaensen, Griet Bastiaansen, Kristel Pelckmans, Thomas Wynants, Niels Blockx, Marc Weyns, Guy Moons, Toon Cools, Kato Slegers, Cato Hooyberghs, Bie Van der Veken, Kurt Keersmaekers, Raadsleden
Alois Noyens, Algemeen directeur

Verontschuldigd: /

Reglement voor het aanleggen van opritten op openbaar domein (GR/2020/164)

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur artikels 41 en 56.

Motivatie

Gezien de verschillende aanvragen van inwoners van de gemeente om toelating te bekomen tot het aanleggen van een oprit voor toegang tot het eigen perceel.

Aangezien maatregelen moeten getroffen worden om de schade aan het openbaar domein te beperken en de veiligheid te verzekeren op het openbaar domein.

Overwegende dat de noodzaak zich opdringt om hiervoor een reglementering op te stellen om tot éénvormigheid te komen.

BESLUIT

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het voorgestelde reglement.

Reglement voor het aanleggen van opritten op openbaar domein.

Artikel 1

Dit reglement is van toepassing voor aanvragen voor het verharderen van opritten, noodzakelijk voor de toegang tot het perceel, op het openbaar domein.

Artikel 2

Verhardingswerken zijn steeds vergunningsplichtig. De aanvrager dient hiervoor een schriftelijke en ondertekende aanvraag in te dienen bij de Technische Dienst via het daartoe ter beschikking gestelde aanvraagformulier of e-formulier.

De aanvraag moet minstens volgende zaken bevatten:

- Plan bestaande toestand en plan gewenste toestand.
- Voldoende gedetailleerde tekening (incl. afmetingen).
- Foto's van de bestaande toestand.

Artikel 3

De vergunning voor de aanleg van een oprit langs een gemeenteweg wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.

Een aanvraag voor een oprit langs een gewestweg wordt overgemaakt aan de wegbeheerder, Agentschap Wegen en Verkeer, die hiervoor de vergunning aflevert.

De voorwaarden die worden opgelegd voor de aanleg worden opgenomen in de gemeentelijke vergunning.

Artikel 4

De verharding op het openbaar domein wordt uitsluitend aangelegd door de technische dienst of door de gemeente aangestelde derde.

Artikel 5

Per bouwperceel wordt slechts één oprit van 4m breedte op openbaar domein toegestaan.

Afwijkingen ifv handels- of nijverheidsactiviteiten of de oriëntering van het perceel t.o.v. de openbare weg kunnen uitzonderlijk aangevraagd worden. Onder afwijkingen wordt verstaan: extra breedte of een extra inrit. De aanvrager moet een afwijking grondig en schriftelijk motiveren.

Artikel 5bis

In geval van een oprit op een baangrachtoverwelling zal de inrit niet breder zijn dan de maximale breedte van de vergunde overwelling.

Artikel 6

De verharding van de vergunde oprit wordt uitgevoerd:

- op een fundering van 20 cm steenslag (kaliber 0/40).
- in grijze betonklinkers met afmetingen 220x110x80 mm.
- De opsluiting gebeurt door middel van een betonnen boordsteen met een dikte van 100 mm.

Namens de gemeenteraad:

De Algemeen directeur,
Alois Noyens

De Voorzitter,
Lut Hermans

Voor éénsluitend afschrift,
Retie, 4 februari 2021

De Algemeen directeur,

De Voorzitter,

Alois Noyens

Lut Hermans